



MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Č. J.: MUBPH 14587/2017
OPR. ÚŘEDNÍ OSOBA: MVDr. Hana Jedonová
Ing. Michaela Kubějová
TEL./FAX: 573501953/955
E-MAIL: kubejova@mubph.cz
DATUM: 26.07.2017

SEMANE NORD s.r.o.
Zemědělská 194
739 31 Řepiště
v zastoupení:
ONENESS o.p.s.
Rusava 296
768 45 Rusava

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jen vodní zákon, zveřejňuje opatření obecné povahy v souladu s ustanovením § 171-174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní řád a v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona zahájil dne 12.12.2016 řízení o návrhu opatření obecné povahy ve věci:

stanovení ochranného pásma vodního zdroje „RUSAVA – ONENESS CENTRUM HOSTÝN, Jímací zářez – zdroj skupinového vodovodu, Návrh ochranných pásem“

na základě návrhu podaného

společností SEMANE NORD s.r.o., Zemědělská 194, 739 31 Řepiště, IČ: 25843451,
v zastoupení společností ONENESS o.p.s., Rusava 296, 768 45 Rusava, IČ: 27741354

a na základě posouzení podle ustanovení § 30 vodního zákona, v souladu s ustanovením § 172 odst. 3 správního řádu, vodoprávní úřad oznamuje termín veřejného projednání návrhu ochranného pásma vodního zdroje „RUSAVA – ONENESS CENTRUM HOSTÝN, Jímací zářez – zdroj skupinového vodovodu, Návrh ochranných pásem“, vydávaný formou opatření obecné povahy, které se projednává ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem a příslušného Obecního úřadu do dne, kdy se koná veřejné projednání.

Veřejné projednání návrhu opatření obecné povahy o stanovení ochranného pásma I. a II. stupně vodního zdroje „RUSAVA – ONENESS CENTRUM HOSTÝN, Jímací zářez – zdroj skupinového vodovodu, Návrh ochranných pásem“ se bude konat

dne 22.08.2017 (úterý) ve 14:30 hod. na Obecním úřadě Rusava.

Návrh opatření obecné povahy bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem a příslušného obecního úřadu do dne, kdy se koná veřejné projednání. Podklady k návrhu opatření obecné povahy předmětného vodního zdroje jsou k nahlédnutí v budově Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem na odboru životního prostředí (zámek),

Pod Platany 2, 768 61 Bystřice pod Hostýnem v 1. patře, dveře č. 15, v pondělí a ve středu od 7:30 do 17:00 hodin, nebo i v jiné pracovní dny v týdnu po předchozí telefonické domluvě a při veřejném projednání.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením přímo dotčeny uplatnit u správního orgánu písemné nebo ústní připomínky nejpozději ke dni veřejného projednání. K připomínkám podaným po dni konání veřejného projednání se nepřihlíží.

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 30 odst. 6 vodního zákona a v souladu s ustanovením § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a na základě návrhu vlastníka vodního díla společnosti SEMANE NORD s.r.o., Zemědělská 194, 739 31 Řepiště, IČ: 25843451

I. stanovuje

ve smyslu ustanovení § 30 odst. 1 vodního zákona vodního zákona, za účelem ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdroje podzemní vody s povoleným průměrným odběrem nižším než 10 000 m³ za rok, v souladu s vyhláškou č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů a na základě dokumentu „RUSAVA – ONENESS CENTRUM HOSTÝN, Jímací zářez - zdroj skupinového vodovodu, Návrh ochranných pásem“, který vypracoval a ověřil Ing. Zdeněk Vacek, držitel odborné způsobilosti v oboru hydrogeologie a geologické práce – sanace, č. 1401/2001, v září 2016 a v závislosti na stanovisku správce povodí: Povodí Moravy s.p., vydaném dne 21.02.2017 pod zn.: PM009243/2017-203/Kr a stanovisku správce vodních toků: Lesů České republiky, s.p., vydaném dne 29.05.2017, pod č.j.: LCR957/002805/2017 a dále na vydaném závazném stanovisku orgánu státní správy lesů MěÚ Bystřice pod Hostýnem ze dne 15.05.2017, pod č.j.: MUBPH 9233/2017

ochranné pásmo vodního zdroje „RUSAVA – ONENESS CENTRUM HOSTÝN, Jímací zářez – zdroj skupinového vodovodu, Návrh ochranných pásem“

Základní údaje:

OP I. stupně – parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí:

1691/31 v k.ú. Rusava

OP II. stupně – parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí:

1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549/1, 1550, 1551/1, 1552, 1553, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634/1, 1634/2, 1635/1, 1635/2, 1636, 1637/1, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643/1, 1644, 1645, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690/1, 1690/2, 1690/3, 1690/4, 1690/5, 1690/6, 1690/7, 1690/8, 1691/11, 1691/12, 1691/13, 1691/14, 1691/15, 1691/20, 1691/21, 1691/22, 1691/23, 1691/24, 1691/26, 1691/29, 1691/30, 1692/1, 1692/2, 1692/3, 1692/4, 1693/1, 1693/2, 1693/3, 1693/4, 1693/5, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1766/1, 1766/2, 1766/3, 1767, 1768/1, 1786, 1787/1, 1787/2, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799/1, 1799/2, 1799/3, 1800, 1801, 1802, 1803/1, 1803/2, 1804, 1805/1, 1806/1, 1806/2, 1806/3,

