



MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTRICE POD HOSTÝNEM

ODBOR DOPRAVNĚ SPRÁVNÍ

Spis. zn.: ODS 803/2018 JiDr5
čj. MUBPH 12709/2018

Oprávněná
úřední osoba: Bc. Jaroslav Koppa
Ing. Jiřina Drekslerová

Tel./fax: 573 501 959
E-mail: jirina.drekslerova@mubph.cz

Datum: 29. 07. 2019

Obec Rusava, sídlo: Rusava 248, 768 45 Rusava, IČ: 002787709

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor dopravně správní (dále jen „ODS BpH“) jako speciální stavební úřad příslušný podle ust. § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a ust. § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a ust. § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), ve stavebním řízení přezkoumal podle ust. §109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 05. 11. 2018 podala

Obec Rusava, sídlo: Rusava 248, 768 45 Rusava, IČ: 002787709

(dále jen „stavebník“), na základě tohoto přezkoumání

- I. **Vydává** podle ust. § 115 stavebního zákona a ust. § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

Rusava – rekonstrukce komunikace pěší podlé silnice III/43818

SO 101 Komunikace pěší

Na pozemcích: 109 (ostatní plocha), 168/4 (ostatní plocha), 168/5 (ostatní plocha), 168/6 (ostatní plocha), 2686/5 (ostatní plocha), 2689 (ostatní plocha), 2691/2 (ostatní plocha), 2691/8 (ostatní plocha), 2691/10 (ostatní plocha), 2691/55 (ostatní plocha), 2691/57 (ostatní plocha) všechny v k.ú. Rusava. Uvedeným dnem bylo stavební řízení zahájeno.

Popis stavby:

Šířka chodníku bude sjednocena na 1,50m, stávající šířka včetně chodníkové obruby je od 1,40m do 1,60m. V úseku podél domu č.p. 346 je chodník přerušen z důvodu zúžení průchozího profilu vyvolaného umístěním objektu v blízkosti komunikace. Podél opěrných zídek je chodník rozšířen. Podélný sklon chodníku zůstává stávající. Příčný sklon je dán jednostranným spádem a hodnotou max.2 %, v místě vjezdů budou vloženy rampy se

sklonem max. 8,3 % (tyto rampy budou vzhledem k šířce chodníku v podélném směru). Konstrukce bude provedena ze zámkové dlažby s ložními a podkladními vrstvami ze štěrkodrtě (celková tl. 320mm nebo 420mm). Podél komunikace bude osazena silniční obruba 15/25/100 v bet. loži s převýšením 120 mm, v místech sjezdů k nemovitostem bude osazena nová nájezdová obruba 150/150/1000 s převýšením 20 mm až 60 mm (většinou 60 mm, tak aby podélné rampy dosahovaly co nejmenšího možného sklonu), v místech pro přecházení pak bude obruba snížena na 20 mm. Podél soukromých pozemků bude v úsecích s navazující zelení osazena chodníková obruba 100/250/1000. Podél podezdívek plotů a opěrných zdídek nebude žádné ohraničení betonovou obrubou. Povrchové vody budou odvedeny příčným spádem do stávajících vpustí a odtud do stávající dešťové kanalizace. Všechny vpustí budou v rámci stavby vyčištěny a 7 kusů vpustí které jsou umístěny částečně v ploše chodníku bude opatřeno novou mříží.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala Marcela Urbanová, spol. A-S projektová kancelář, námj. T. G. Masaryka 588, 760 05 Zlín, projektová dokumentace pro stavební povolení zpracovaná v lednu 2017. **Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu speciálního stavebního úřadu.**
2. Stavebník je povinen:
 - a) oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu, vše písemnou formou
 - b) před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku,
 - c) zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
 - d) zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
 - e) ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
 - f) ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby
 - g) stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Pokud zpracovala projektovou dokumentaci pro tuto stavbu osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
 - h) Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - Přípravné práce,
 - Vytyčení inženýrských sítí v trase komunikace,
 - Pokládka dlažby
 - Dokončovací práce, zatravnění
3. **Před zahájením stavebních prací bude na staveništi vytýčena poloha veškerých dotčených sítí technické infrastruktury** a s tímto vytýčením (polohou sítí) musí být prokazatelně seznámeni pracovníci stavebního podnikatele, kteří budou provádět

stavební práce. Vytýčení sítí bude provedeno za účasti příslušných vlastníků (správců) v souladu s jejich vyjádřením, kteří případně stanoví konkrétní podmínky jejich ochrany. O vytýčení bude proveden zápis do stavebního deníku nebo příslušný protokol, který bude doložen k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Při provádění stavby bude zabezpečena jejich ochrana před poškozením, a to i třetí osobou. Stávající zařízení v provozování či správě správců sítí technické infrastruktury budou po dobu stavby trvale přístupné pro opravy, údržbu a příjezd vozidel, nad vytyčenou trasou vedení a v jeho ochranném pásmu bude dodržen zákaz zřizovat skládky, pojezd těžké techniky a činnost, která by ohrožovala spolehlivý provoz daného vedení.

4. Při provádění stavebních prací nesmí dojít ke znečištění Silnice III/43718. V souladu s ustanovením § 28 zákona o pozemních komunikacích je zhotovitel povinen bez průtahů odstranit veškeré závady ve sjízdnosti způsobené předmětnou stavbou.
5. Stavbou dojde k omezení provozu na silnici III/43818 a navazujících účelových komunikacích, zhotovitel stavebních prací před zahájením stavebních prací předloží s dostatečným předstihem příslušnému silničnímu správnímu úřadu žádost o povolení uzavírky a požádá také o stanovení dopravního značení.
6. Při realizaci stavby je nutné práce provádět způsobem, který zabezpečí minimalizaci negativních dopadů na okolní zástavbu a aby provoz na silnici III/43818 byl omezen v nejmenší možné míře.
7. Při nedodržení projektového řešení se stavebník – investor vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi podle ustanovení § 178 až 183 stavebního zákona.
8. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, především pak zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o pozdějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
9. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zvláště se klade důraz na dodržení § 24e této vyhlášky. Při stavebních pracích budou dodržovány příslušné české technické normy, zejména závazné ČSN uvedené v příloze č. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
10. Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění staveb.
11. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie
12. Příčný a podélný spád končené úpravy pěší komunikace musí odpovídat – navazovat na stávající silnici vedoucí podél pěší komunikace a na stávající účelové komunikace.
13. Stavebník odpovídá za všechny škody, které mohou vzniknout stavbou, provozem, změnami nebo opravami v areálu staveniště a v nejbližším okolí. Majitelé sousedních

nemovitostí nesmí být z důvodu provádění stavby na svých právech poškozeni, ani kráceni. Vzniklé škody, které by na majetku sousedů vznikly, se stavebník zavazuje odstranit na své náklady, nebo plnohodnotně nahradit.

14. Při provádění prací v zastavěných částech obce je nutné práce provádět způsobem, který zabezpečí minimalizaci negativních dopadů na okolní zástavbu, aby byla minimalizována možnost poškození konstrukcí objektů v blízkosti stavby.
15. Stavbou nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami.
16. Budou dodrženy a splněny podmínky dotčených orgánů státní správy, zejména

- **Policie ČR, Krajské ředitelství police Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, Dopravní inspektorát, stanovisko čj.: KRPZ-1508-1/ČJ-2017-150806 ze dne: 02. 01. 2017**

- V případě omezení provozu na některé ze stávajících komunikací po dobu provádění stavebních prací bude návrh užití přechodné úpravy dopravního značení pracovního místa, zpracovaný odborným pracovištěm, dle platných norem a technických podmínek, dle ust. § 77 zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění novel, předložen zdejšímu dopravnímu inspektorátu k vyjádření, s dostatečným časovým předstihem před zahájením stavby.

- **Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, závazné stanovisko, č.j. KHSZL 26575/2017, ze dne: 23. 10. 2017**

- v souladu s § 77 odst. 1 věta třetí zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na splnění této podmínky:

V průběhu realizace stavby budou veškeré stavební činnosti prováděna a koordinovány tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k překračování hygienických limitů ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti stanovených v § 12 odst 9 a v příloze č. 3 část B nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb. ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Průběh hlukově významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu

- **Městský úřad Bystřice pod Hostýnem – koordinované závazné stanovisko čj.: MUBPH 21027/2017 ze dne 21. 11. 2017**

- Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

1. Investor je povinen provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterým bude jeho stavba zabezpečena před škodami, jež by mohly být způsobeny zejména pádem stromů nebo jejich částí z pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo svahovým sesuvem. Opatření je povinen provádět především na vlastních nelesních pozemcích a na stavě samotné

2. Vůči uživateli a majiteli lesa nebudou uplatňovány nároky na uhrazení případných neúmyslných škod způsobených provozem lesního hospodářství, nebo náhodně vzniklých na předmětné stavbě (např. pádem stromů nebo větví). Náhrada případných škod na majetku nebo zdraví osob vzniklých v důsledku provozu stavby blízkosti lesního pozemku je odpovědností majitele a provozovatele stavby. Konstrukce stavby samotné bude provedena a stavba bude užívána způsobem, který co možná nejvíce sníží riziko úrazu či poranění osob v důsledku případného pádu nebo jejich částí.

Podmínky byly orgánem státní správy lesů investorovi stavby uloženy v souladu s § 14, odst. 2, zákona o lesích a měly by přispět k zaházení bezpečnosti osob a majetku při jejím provádění a provozování.

Podmínky č. 1 a č. 2 vycházejí z § 22, zákona o lesích, který se zabývá zajištěním bezpečnosti osob a majetku i při provádění stavebních prací v blízkosti lesa. Zabezpečení staveb proti pádu stromu, či svahovému sesuvu, jsou jejich investoři povinni provést na své vlastní náklady.

- **Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů**

Při realizaci stavby nesmí dojít k poškození dřevin ve smyslu zákona č. 114/92 Sb. v platném znění. **Budou dodrženy postupy dle ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.** Při výkopových pracích je nutné např. počítat s ručním prováděním výkopů v kořenových prostorech stromů (dle ČSN 83 9061 „se za kořenovou zónu považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m. V kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s využitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m“)
 - **Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů**
 - Odpady budou předány oprávněné osobě k využití nebo odstranění.
 - Zemina z výkopů bude částečně využita při terénních úpravách. Hlediska nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby
 - Stavebník po ukončení realizace záměru, předloží doklady o nakládání s odpady z předmětné stavby (doklady o předání odpadu oprávněné osobě – recyklační linka stavebního odpadu, skládka, výkupna kovu apod.)
 - Tento zákon se nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen.
 - **Městský úřad Bystřice pod Hostýnem – odbor životního prostředí, úsek památkové péče, závazné stanovisko čj.: MUBPH 1634/2015 ze dne 26. 01. 2015**
 - varovné a signální pásy budou vyhotoveny ze zámkové dlažby antracitové nebo šedé barvy
17. Při provádění stavby budou respektovány a zohledněny ty požadavky účastníků řízení, jež vyplývají z vyjádření a stanovisek vydaných pro předmětnou stavbu (jsou součástí projektové dokumentace) a týkají se provádění stavby.
 18. V případě, že stavba nebude zahájena v době platnosti vyjádření účastníků řízení, požádá stavebník o jejich obnovení.
 19. Stavebník je povinen zajistit, aby byly před započatím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
 20. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. 12. 2021.
 21. Po dokončení stavby a před zahájením užívání stavby požádá stavebník speciální stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu dle ustanovení § 122 stavebního zákona
 22. K závěrečné kontrolní prohlídce stavebník mj. doloží prohlášení projektanta příp. zhotovitele, že stavba byla provedena v souladu s ověřenou PD; stavební deník; zápis o odevzdání a převzetí stavby; závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy; doklady prokazujících shodu vlastností použitých výrobků, materiálů a konstrukcí; doklad o nakládání s odpady ze stavby, tj. předání stavebních odpadů oprávněné osobě k jejich využití nebo odstranění.

23. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2021. V případě nedodržení termínu dokončení stavby musí stavebník v dostatečném časovém předstihu požádat speciální stavební úřad o změnu stavby před jejím dokončením ve smyslu § 118 stavebního zákona.

Účastníci řízení podle ust. § 109 písm. a) stavebního zákona:

Obec Rusava, Rusava 248, 768 61 Rusava, IČ: 00287709

ODŮVODNĚNÍ:

Dne 05. 11. 2018 podala Obec Rusava, sídlo: Rusava 248, 768 45 Rusava, IČ: 002787709 žádost o stavební povolení na stavbu: Rusava – rekonstrukce komunikace pěší podlé silnice III/43818, SO9 101 Komunikace pěší, na pozemcích: 109 (ostatní plocha), 168/4 (ostatní plocha), 168/5 (ostatní plocha), 168/6 (ostatní plocha), 2686/5 (ostatní plocha), 2689 (ostatní plocha), 2691/2 (ostatní plocha), 2691/8 (ostatní plocha), 2691/10 (ostatní plocha), 2691/55 (ostatní plocha), 2691/57 (ostatní plocha) všechny v k.ú. Rusava. Uvedeným dnem bylo stavební řízení zahájeno.

Dne 04. 01. 2019 pod č.j. MUBPH2435/2018 oznámil ODS BpH zahájení stavebního řízení známým účastníkům a dotčeným orgánům. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace splňuje obecné technické požadavky na stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vydaná rozhodnutí a jiné podklady předložené se žádostí o stavební povolení (příp. doplněné):

- Krajské ředitelství police Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, Dopravní inspektorát, stanovisko č.j.: KRPZ-1508-1/ČJ-2017-150806 ze dne: 02. 01. 2017
- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, závazné stanovisko, č.j. KHSZL 26575/2017, ze dne: 23. 10. 2017
- Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, závazné stanovisko, č.j. HSZL-7400-2/KM-2017, ze dne: 06. 10. 2018
- Městský úřad Bystřice pod Hostýnem – koordinované závazné stanovisko č.j.: MUBPH 21027/2017 ze dne 21. 11. 2017
- Městský úřad Bystřice pod Hostýnem – odbor životního prostředí, úsek památkové péče, závazné stanovisko č.j.: MUBPH 1634/2015 ze dne 26. 01. 2015
- Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., Odd. majetkové správa Kroměříž, č.j. ŘSZKMM 04184/2018, ze dne: 24. 01. 2018
- RUSAVAK s.r.o., Vyjádření č.j. RUS 110/2017, ze dne: 02. 10. 2017
- Vyjádření společnosti E.ON Česká republika s.r.o., Regionální správa Otrokovice č.j.: L4570-16226410 ze dne: 12. 01. 2018

- Vyjádření společnosti E.ON Servisní s.r.o., RCDS Otrokovice čj.: H18502-16224644 ze dne: 04. 01. 2018
- Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. čj.: 518977/17, ze dne: 25. 01. 2017

Speciální stavební úřad vyhodnotil při zahájení řízení, jakož i v jeho průběhu, okruh účastníků řízení, jenž je vymezen zákonnou úpravou v ustanovení § 109 stavebního zákona. Tento okruh účastníků představuje kromě stavebníka tyto osoby: vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem; vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno; vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena; vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno; ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.

Proto ODS BpH zahrnul do okruhu účastníků řízení stavebníka, vlastníky pozemků dotčených stavbou, vlastníky sousedních pozemků a staveb, správce sítí a dopravní infrastruktury a správce povodí nacházejících se v prostoru staveniště. Speciální stavební úřad nezjistil žádné okolnosti, jež by odůvodňovaly potřebu rozšířit okruh účastníků řízení nad tento rámeček.

Speciální stavební úřad předmětnou stavbu posoudil podle ust. § 144 správního řádu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení. Proto speciální stavební úřad uvědomil účastníky řízení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou a dal jim lhůtu k vyjádření a současně je upozornil, že k později podaným námítkám nebude přihlédnuto. Speciální stavební úřad účastníkům řízení uvedeným v ust. § 109 písm. e) a f) oznámení o zahájení stavebního řízení doručoval veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem.

Dotčené orgány státní správy a účastníky řízení uvedené v ust. § 109 písm. a) až d) stavebního zákona pak uvědomil jednotlivě v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona. Ve stanovené lhůtě mohli sdělit svá stanoviska i dotčené orgány a vyjádřit se účastníci řízení uvedení v ust. § 109 písm. a) až d). Ve stanovené lhůtě nebyla vznesena žádná připomínka ani námítka.

Vypořádání se s námítkami uplatněnými v rámci zahájeného stavebního řízení: námítky nebyly uplatněny.

Vypořádání se s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: k podkladům rozhodnutí se účastníci nevyjádřili.

POUČENÍ:

Proti tomuto rozhodnutí je možno dle ustanovení § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat do 15 dnů ode dne jeho oznámení odvolání ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín podáním u Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, odboru dopravně správního.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů tak, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v

čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, které mu předcházelo.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nebude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Otisk úředního razítka

za správnost vyhotovení

Bc. Jaroslav Koppa
vedoucí ODS BpH

Ing. Jiřina Drekslerová
referent ODS BpH

(dokument opatřen elektronickým podpisem)

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dní, na Městském úřadě Bystřice pod Hostýnem způsobem v místě obvyklým. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty (15. den) je dnem doručení.

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne.....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí:

Tato písemnost je řádně doručována veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 v návaznosti na ust. § 144 odst. 1) správního řádu a pro běh lhůt je rozhodující den vyvěšení dle ust. § 25 odst. 3 správního řádu. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, tj. Městský úřad Bystřice pod Hostýnem.

Obdrží:

Rozdělovník:

Účastníci řízení dle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 správního řádu (datová schránka, doručenka):

- *Obec Rusava, Rusava 248, 768 45 Rusava*
- *E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice, IČ: 28085400*
- *Češková Marie, A. Bartoše 1700, 76861 Bystřice pod Hostýnem*
- *Wüstenrot hypoteční banka a.s., Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 14000 Praha 4, IČ: 26747154*
- *Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., sídlo: K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ: 70934860*
- *Česká telekomunikační infrastruktura a.s., sídlo: Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063,*
- *RUSAVAK s.r.o., Rusava 248, 768 61 Rusava, IČ: 25583603*

Účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona a podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (veřejnou vyhláškou):

- *vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno*
- *ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno*

- *st. 31, st. 414, st. 42, st. 48, st. 55, st. 56, st. 305, st. 306, st. 678, st. 679, st. 680, st. 717, st. 718, st. 866, st. 926, st. 2697, st. 37/2, st. 38/1, st. 38/2, st. 44/1, st. 52/1, 108, 109, 164, 195, 196, 256, 349, 350, 353, 2689, 107/2, 110/1, 111/22, 111/78, 123//2, 168/2, 168/3, 194/1, 234/2, 236/1, 236/2, 236/3, 255/1, 259/2, 261/3, 2674/2, 2676/2, 2691/10, 2691/26, 2691/27, 2691/28, 2691/6, 2768/1, 2768/1, 351/4 všechny v k.ú. Rusava*

Dotčené orgány státní správy (datová schránka, doručenka):

- *Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,*
- *Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor územního plánování a stavební řád, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,*
- *Policie ČR, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, Dopravní inspektorát, Březinova 2819, 767 28 Kroměříž,*
- *Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 213, Příluky, 760 01 Zlín,*
- *Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží č. p. 600, 760 01 Zlín.*

- **Obecní úřad Rusava**

se žádostí o bezodkladné vyvěšení OOP na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu.